

# M307 – Auftrag 1

Entwickeln Sie mit *HTML* eine WEB-Seite, die wie folgt aussieht:

The screenshot shows a web browser window with the title 'Swiss-Tennis - Windows Internet Explorer'. The address bar shows 'http://localhost:8080/Swiss-Tennis.php'. The page content is a registration form titled 'Interclub Turnier - Anmeldung einzeln'. The form has the following elements:

- obligatorische Eingabe \*
- Vorname \* (text input)
- Nachname \* (text input)
- Geburstdatum (dd.mm.yyyy) (text input)
- Geschlecht \* (radio buttons for weiblich and männlich)
- E-Mail \* (text input)
- E-Mail (wiederholen) \* (text input)
- falls Juniorin/Junior (checkbox for bitte anklicken)
- Spielklasse \* (dropdown menu with Bitte wählen)
- Zurücksetzen (button)
- Speichern (button)

The status bar at the bottom shows 'Fertig' and the system tray includes 'Lokales Intranet' and '100%' zoom.

## Bewertung Punkte

### HTML (25)

Titelleiste / Layout	5
Fonts Type	2
Fonts Grösse	2
Background	2
5 Eingabefelder	5
Radiobutton	2
Checkbox	2
Zurücksetzen (F. leeren)	2
Auswahlliste	3

**Total HTML 25**

- Fonts, Layout und Auflösung etc. - siehe nächste Seite
- Administration: letzte Seite
- Button *Speichern* löst die PHP-Aktivitäten aus

# Layout Nettobläche – ca. 1250 x 780 Pixel

Swiss-Tennis - Windows Internet Explorer  
http://localhost/schmid/Swiss-Tennis.php

## Interclub Turnier - Anmeldung einzeln

obligatorische Eingabe \*

Vorname \*  Nachname \*

Geburtsdatum (dd.mm.yyyy)  Geschlecht \*  
 weiblich  
 männlich

E-Mail \*  E-Mail (wiederholen) \*

falls Juniorin/Junior  
 bitte anklicken

Spielklasse \*  
Bitte wählen ▾

20.06.2010 - 13:08:56

Fertig

Start | Swiss-Tennis - Windo... | XAMPP Control Panel ... | Schmid | EditPlus - [Swiss-Ten...

Lokales Intranet | 100%


Auswahlliste

Spielklasse \*

- Juniorin A/B/C/D ▾
- Bitte wählen
- Nationalliga A
- Nationalliga B
- Senior
- Juniorin A/B/C/D
- Junior A/B/C/D

# M307 – Auftrag2

Überprüfen Sie die Eingaben mit *JavaScript* auf leere Felder:



**Bewertung** **Punkte**

## JavaScript (16)

- 4 oblig. Felder erkannt 8
- 4 entsprechende Alerts 4
- Auswahlliste erkannt 3
- Alert leere Auswahlliste 1

**Total JavaScript** **16**

# M307 – Auftrag3

Name, Klasse \_\_\_\_\_

Lesen Sie die Eingabedaten mit *PHP* aus. Checken Sie die Daten auf Plausibilität und gefährlichen Code (z.B. Tags)

**Bewertung** **Punkte**

## PHP (30)

Auslesen aller Werte (Array ausdrucken)	8
Plausib. Name *)	4
Plausib. Geburtstag	4
E-Mail Vergleich	4
Junior(in) jünger 16 J.	5
Code-Check	5

**Total PHP** **30**

\*) Beispiel für Namens-Check:  
Welche Zeichen darf ein Name  
enthalten (Gross- Kleinbuchstaben,  
etc.)?  
Geben Sie an was Sie in einem  
Namen überprüfen.

